

核准日期: 2007年07月18日 修订日期: 2020年12月30日

维生素 B,注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 维生素 B,注射液

英文名称: Vitamin B₁ Injection 汉语拼音: Weishengsu B₁ Zhusheye

【成份】本品主要成份为维生素 B.,

化学名称: 氯化 4-甲基-3-[(2-甲基-4-氨基-5-嘧啶基)甲基]-5-(2-羟基乙基)噻唑鎓盐酸盐。

化学结构式:

$$H_3C$$
 N NH_2 S OH CI^-, HCI

分子式: C₁₂H₁₇C1N₄OS. HC1

分子量: 337.27 辅料为: 注射用水。

【性状】本品为无色的澄明液体。

【适应症】适用于维生素 B₁的脚气病或 Wernicke 脑病的治疗。亦可用于维生素 B₁缺乏引起的周围神经炎、消化不良等的辅助治疗。

【规 格】2m1: 50mg

【用法用量】肌内注射。成人重型脚气病,一次 50-100mg,每天 3 次,症状改善后改口服;小儿重型脚气病,每日 10-25mg,症状改善后改口服。

【不良反应】大剂量肌内注射时,需注意过敏反应,表现为吞咽困难,皮肤瘙痒,面、唇、眼睑浮肿,喘鸣等。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】1、注射时偶见过敏反应,对于过敏体质者慎用。2、大剂量应用时,测定血清茶碱浓度可受干扰;测定尿酸浓度可呈假性增高;尿胆原可呈假阳性。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】尚不明确。

【药物相互作用】本品在碱性溶液中易分解,与碱性药物如碳酸氢钠、枸橼酸钠配伍易引起变质。

【药物过量】尚不明确。

【**药理毒理**】本品为维生素类药。在体内与焦磷酸结合成辅酸酶。参与糖代谢中丙酮酸和 a一酮戊二酸的氧化脱羧反应,是糖类代谢所必需。缺乏时,氧化受阻形成丙酮酸,乳酸堆积,并影响机体能量供应。其症状主要表现在神经和

心血管系统,出现感觉神经和运动神经均受影响的多发性周围神经炎,表现为感觉异常,神经痛,四肢无力,以及肌肉酸痛和萎缩等症状。心血管方面由于血中丙酮和乳酸增多,使小动脉扩张,舒张压下降,心肌代谢失调,故易出现心悸,急促,胸闷,心脏肥大,肝肺充血和周围水肿等心脏功能不全的症状。消化道方面表现为食欲下降导致衰弱和体重下降等。

【**药代动力学**】肌注吸收迅速,在体内广泛分布各组织中,体内无蓄积,肝内代谢,经肾排泄,t_{1/2}为 0.35h。

【贮 藏】遮光,密闭保存

【包 装】低硼硅玻璃安瓿,10支/盒。

【有效期】36个月。

【执行标准】中国药典 2020 年版二部。

【批准文号】国药准字 H41023006

【上市许可持有人】海南制药厂有限公司制药二厂

【地 址】林州市史家河工业园区

【生产企业】

企业名称:海南制药厂有限公司制药二厂

生产地址: 林州市史家河工业园区

邮政编码: 456592

电话号码: 0372-6515111 传真号码: 0372-6515111